

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 1

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produkt Identifikator

Fougere 25% Parfümöl 3017

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Kosmetischer Inhaltsstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: Nöring Naturprodukte GmbH & Co. KG
Straße: St. Huberter Str. 82
Nat.-Kenn./PLZ/Ort: D - 47906 Kempen
Telefon: +49 (0) 2152 99446-0
Telefax: +49 (0) 2152 4139
Ansprechpartner: info@noering-naturprodukte.de

1.4 Notrufnummer:

Nöring Naturprodukte GmbH & Co. KG, St. Huberter Str. 82, 47906 Kempen,
Tel.: +49 (0) 2152 99446-0 (Mo.-Do. 8-17 Uhr Fr. 8-15 Uhr)
Tel.: +49 (0) 551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Eye Irrit. 2	H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Asp. Tox. 1	H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Skin Sens. 1A	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Aquatic Chronic 2	H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme



Signalwort: Gefahr

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöhl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 2

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H304: Kann bei Verschlucken tödlich sein, wenn es in die Atemwege gelangt.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P210: Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

P280: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

P305 + P351 + P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

P403 + P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen

Material	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Einstufung	Anteil (%)
Ethanol	64-17-5	200-578-6	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	50 - 75
Eugenol	97-53-0	202-589-1	Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	1 - 5
Geranylacetat	105-87-3	203-341-5	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	1 - 5
Isoamylsalicylat	87-20-7	201-730-4	Aquatic Chronic 2, H411	1 - 5
Citronellol	106-22-9	203-375-0	Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	0 - 2
Linalylacetat	115-95-7	204-116-4	Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315	0 - 2
Piperonal	120-57-0	204-409-7	Skin Sens. 1B, H317	0 - 2
alpha-Guaiene	3691-12-1	n.a.	Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	0 - 2
alpha-iso-Methylionon	127-51-5	204-846-3	Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	0 - 2
d-Limonen	5989-27-5	227-813-5	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317; Skin Irrit. 2, H315	0 - 2
Benzylbenzoat	120-51-4	204-402-9	Acute Tox. 4, H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	0 - 1
Beta-Pinen	127-91-3	204-872-5	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1B, H317; Skin Irrit. 2, H315	0 - 1
Cinnamaldehyd	104-55-2	203-213-9	Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1A, H317; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	0 - 1

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöhl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 3

Geraniol	106-24-1	203-377-1	Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317	0 - 1
Isoeugenol	97-54-1	202-590-7	Acute Tox. 4, H302+H312; Skin Sens. 1A, H317; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	0 - 1
Linalool	78-70-6	201-134-4	Skin Sens. 1B, H317; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	0 - 1

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Augenkontakt: Mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen.

Bei Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen.

Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste Symptome

Reizung der Augen, Hautausschlag, mögliche Aspiration.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Alkoholbeständiger Schaum, CO₂, Pulver

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung über größere Entfernung möglich.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Nackte Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöhl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 4

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Es besteht Explosionsgefahr.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Lagerung

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und Zündquellen fernhalten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten.

An einem kühlen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF) beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

64-17-5 Ethanol (50-75%)

AGW 960 mg/m³, 500 ml/m³

2(II);DFG, Y

DNEL-Werte 64-17-5 Ethanol

Oral	DNEL (population)	87 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Dermal Inhalativ	DNEL (population)	206 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects) 343
	DNEL (worker)	mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects) 950 mg/m ³

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöhl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 5

	DNEL (population) DNEL (worker)	(Acute - local effects)
PNEC-Werte 64-17-5 Ethanol		
PNEC	0,63 mg/kg dw (soil)	580 mg/l (p34)
PNEC aqua	0,96 mg/l (freshwater)	0,79 mg/l (marine water)
PNEC	3,6 mg/kg dw (freshwater)	2,9 mg/kg dw (marine water)

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.

Handschutz

Schutzhandschuhe - Handschuhmaterial Nitril Kautschuk Handschuhe aus PVC.

Augenschutz

Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diesen Stoff undurchlässige Schutzkleidung tragen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flüssig
Dichte: ca. 0,87 g/cm³
Farbe: farblos bis leicht gelb

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Nicht bekannt

10.2 Chemische Stabilität

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar. Wärme, Flammen, Funken vermeiden.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

10.5 Unverträgliche Materialien

starke Oxidationsmittel, starke Säuren

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO₂

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöhl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 6

Akute Toxizität

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte **64-17-5 Ethanol**

Oral LD50 >2000 mg/kg (rat) / 7060 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >2000 mg/kg (rab)

Inhalativ LC50/4h >20 mg/l (mus) / 38mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung

an der Haut Schwache Reizwirkung auf Haut und Schleimhäute

am Auge Reizwirkung

Sensibilisierung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Subakute bis chronische Toxizität Bei chronischer Einwirkung sind Leberschäden möglich

Zusätzliche toxikologische Hinweise Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, Schwindel, etc.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität

64-17-5 Ethanol EC 50 / 48 h > 10000 mg/l (Daphnia magna)
LC 50 / 48 h 8140 mg/l (Leuciscus idus)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit: BOD 5 (20 °C): Ethanol = 71 %

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Löslich in Wasser. Verdunstet aus wässriger Lösung. Keine Bioakkumulation.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Allgemeine Hinweise

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend gemäß VwVwS.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöhl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 7

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

Empfehlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn möglich dem Recycling zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

Abfallschlüsselnummer

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 01.01.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung

Leihverpackung:

Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten zurückgeben. Es ist Sorge zu tragen, dass keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!

Sonstige Behälter:

vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. **Vorsicht:** Rückstände in den Behältern können eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA 1170

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR, IMDG, IATA ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, IMD, IATA Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
Gefahrzettel 3

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA II

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 33

(Kemler-Zahl)

EMS-Nummer: F-E,S-E

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006



Handelsname: Fougere 25% Parfümöl (3017)

Überarbeitet am: 18.10.2024

Version: 1

Druckdatum: 18.10.2024

Seite: 8

Transport / weitere Angaben:

ADR

- Begrenzte Menge (LQ) LQ4 2
- Beförderungskategorie
- Tunnelbeschränkungscode D/E
- UN "Model Regulation": UN1170, ETHANOL (ETHYLALKOHOL), 3, II

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

Störfallverordnung: Stoffgruppe 7 (Leichtentzündliche Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzündlich

Technische Anleitung Luft: Klasse Anteil in %
NK 50-100

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16. Sonstige Angaben

Keine

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.